

# 財政健全化計画等執行状況調書

団体名	和歌山県日高町
会計名	水道事業会計

## 1. 地方債現在高・公営企業債現在高

(i) 推移表

(単位: 百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	基準年度
計画目標値 A	1,241	1,143	1,112	1,066	1,018	1,135
実績(見込)値 B	<u>1,241</u>	1,143	1,112	1,066	1,018	
乖離値 C(B-A)						-117
乖離率 D(C/A)						-10%

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

## 2. 実質公債費比率・累積欠損金比率

(i) 推移表

(単位: %)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	基準年度
計画目標値 A						
実績(見込)値 B						
乖離値 C(B-A)						
乖離率 D(C/A)						

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

### 3. 職員数

(i) 推移表

(単位:人)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	基準年度
計画目標値 A	3	3	3	3	3	3
実績(見込)値 B	3	3	3	3	3	
乖離値 C(B-A)						
乖離率 D(C/A)						

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

## 4. 改善額

(i) 推移表

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	合計	補償金免除額
計画目標値 A	10	41	41	40	40	172	26
実績(見込)値 B	13	37	37	36	36	159	
乖離値 C(B-A)	3	-4	-4	-4	-4	-13	133
乖離率 D(C/A)	30.0%	-9.8%	-9.8%	-10.0%	-10.0%	-7.6%	512%

※1.実績値には下線を引くこと。

※2.補償金免除額合計欄には、当該計画の「I 基本的事項5繰上償還希望額等」の補償金免除額欄の合計に記載している金額を記入すること。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

平成20年度より20%アップの料金改定を予定していたが、議会審議(上下水道特別委員会)の中で最終的に16%アップの料金改定にとどまったため、料金収入が減額となったため

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

料金改定に伴い、節水意識の高まりも考えられるが、ここ数年給水戸数が毎年30~50戸程度増加している現状もあり、水道管の布設状況の問い合わせもたびたびあることから、今しばらくは増加するものと考えられる。  
また、町内の下水道整備も進む中、水洗化による使用量増も若干考えられる。